



Ledvizor



Свет для города

Немного о нас

- Находимся в Красноярске, работаем по всей России
- Разрабатываем светодиодные светильники и световые решения, которые повышают рентабельность бизнеса и украшают облик города
- «Делаем свет для людей» с 2007 года
- Реализовали более 700 проектов освещения
- Через наше оборудование мы стараемся превратить места, где мы работаем и отдыхаем, в комфортные и безопасные пространства для людей



Принципы городского освещения



Уместность

Свет должен быть там, где он необходим. Чтобы следовать этому принципу, Ledvizor определяет целевые и нецелевые поверхности — и фокусирует свет на целевых с помощью направленной оптики.



Эстетика

Подчёркивая архитектурные элементы, Ledvizor подаёт здания в самом выгодном свете. Наши приборы не только создают привлекательный вечерний облик города — они и сами эстетичны.




Экономичность

Каждое светотехническое решение Ledvizor разрабатывается так, чтобы обеспечивать максимум света на каждый вложенный рубль.



Универсальность

Уличные приборы можно монтировать на любые поверхности: возможность разработки индивидуальных кронштейнов позволяет осветить самый сложный фасад. Наши городские светильники вандалоустойчивы, хорошо переносят перепады и экстремумы температур, выдерживают скачки напряжения и не корродируют от осадков.



Экологичность

Световое загрязнение неба и экстремальные световые условия в городах негативно влияют на здоровье человека и городские биогеоценозы. Ledvizor борется с паразитной засветкой: наши приборы не светят в окна домов и не засвечивают небо.

Новинки Ledvizer 2022-2023



LV-CITY G2



LV-PARK ROUND



LV-PARK GIGAPOLE

LV-CITY G2

LV-CITY G2 - это обновленная версия городского консольного светильника LV-CITY. Инженеры Ledvisor разработали новый корпус и добавили защитные шторки по бокам светильника.

Новый консольный светильник приобрёл современный дизайн и сохранил все преимущества своего предшественника. Прибор имеет возможность регулировки угла наклона, что помогает точнее юстировать прибор при монтаже.

Уличные светильники LV-CITY G2 предназначены для освещения городских дорог, улиц и других общественных пространств

Мощность 14 – 84 Вт


IP65

Световой поток 1820 – 10080 лм

Вес 3,8 – 5,3 кг



LV-CITY G2




LV-CITY G2 имеет возможность регулировки угла наклона, что помогает точнее юстировать прибор при монтаже.

LV-CITY G2



Площадь рядом с музыкальным театром, Красноярск



LV-PARK ROUND

LV-PARK ROUND - уличный консольный светильник для освещения парков и скверов.

Минималистичный дизайн прибора органично вписывается, как в дизайн городских парков и скверов, так и в архитектуру современных жилых комплексов и бизнес-центров.

Возможность выбора оптики помогает решать разные световые задачи.

Мощность 9, 16, 32 Вт

IP65

Световой поток 1440 – 4480 лм

Вес 5,3 кг

Размер 321x160x220 мм



LV-PARK ROUND



Ульяновский проспект, Красноярск



LV-PARK GIGAPOLE

LV-PARK GIGAPOLE - интересный инструмент для благоустройства общественных пространств.

Это модифицированная, более массивная версия паркового светильника LV-PARK ROUND.

Оптикой из поликарбоната в сочетании с вымеренной мощностью прибора создаёт комфортные и четкие пятна засветки на пешеходных дорожках.

Светильник подходит для освещения городских парков, скверов и набережных.

Мощность 9, 16, 32 Вт

IP65

Световой поток 1440 – 4480 лм

Вес 10,9 кг



Размер 500x360x220 мм



LV-PARK GIGAPOLE



Линейка LV-LIGHTSABER



LV-LIGHTSABER

LV-LIGHTSABER – прожектор для фасадной и ландшафтной подсветки.

Благодаря возможности выбора источника света применимость прожектора меняется. Модификации с led x3 (3 светодиода) подходят для подсветки фасадов и других элементов зданий. Модификации с COB (один более мощный светодиод) хорошо справляются с задачами ландшафтной подсветки.

Акриловые линзы направляют свет на рабочие поверхности, они не светят в окна и в глаза прохожим.

Для прожекторов LV-LIGHTSABER мы разработали кронштейны для решения самых разных световых задач.



Мощность 6, 8, 10, 20, 30 Вт

Световой поток 615 – 2520 лм



Диаметр D70, D90, D110

IP65

LV-LIGHTSABER



Площадь у стелы на ДК 1 мая, Красноярск




Набережная Енисея, Красноярск

LV-LIGHTSABER



Сквер «Полтавский», Красноярск



Милицейский парк, Дивногорск


LV-LIGHTSABER BOLLARD / ON GROUND

LV-LIGHTSABER BOLLARD – предназначен для локальной подсветки пешеходных дорожек и тротуаров.


Светильник решает сразу несколько задач: задаёт объём пространства, выполняет навигационную функцию, акцентирует внимание на элементах благоустройства.

LV-LIGHTSABER ON-GROUND – основная задача подсветка деревьев снизу.

Также светильник можно использовать для подсветки архитектурных сооружений и прочих элементов ландшафта



LV-LIGHTSABER BOLLARD



LV-LIGHTSABER ON-GROUND

Высота 300 – 1500 мм (шаг 100 мм)

LV-LIGHTSABER



Свято-Успенский мужской монастырь, Красноярск



Площадь строителей, Дивногорск

LV-POLE-CLAMP

LV-POLE-CLAMP - это кронштейн для LV-LIGHTSABER в виде хомута для опоры. Простое и практичное решение для освещения городских пространств.

Хомуты с прожекторами LV-LIGHTSABER можно использовать как для ландшафтной подсветки так и для освещения фасадов.

Подходит для опор D89, D108, D133

Вес 0,2 – 0,3 кг



LV-LIGHTSABER + LV-POLE-CLAMP



Сквер на Павлова, Красноярск



Юдинский парк, Красноярск

LV-MULTIHEAD

LV-MULTIHEAD - это универсальное мультипрожекторное решение для освещения общественных пространств.

Кронштейн надевается на опору сверху. LV-MULTIHEAD предназначен для совместного использования на опорах с прожекторами LV-LIGHTSABER.


Исходя из задачи освещения определяется необходимое количество светильников. При этом, каждый светильник настраивается под определенным углом, каждый прибор имеет свои характеристики: начиная от мощности заканчивая типом оптики и цветом.

У нас есть готовые решения для установки от 1 до 9 светильников на опору. При необходимости можем разработать кронштейн другой конфигурации.




Подходит для опор D76, D89, D108

Высота кронштейна 360 – 800 мм


Вес 2 – 7 кг



LV-MULTIHEAD



LV-LIGHTSABER + LV-MULTIHEAD



Озёра на острове Татышев, Красноярск



Проспект Ульяновский, Красноярск

LV-LIGHTSABER RCSD

LV-LIGHTSABER RCSD – уличный встраиваемый светильник, созданный на базе LV-LIGHTSABER.

Светильник отлично вписывается в деревянные навесы, перголы, МАФы и другие горизонтальные или вертикальные поверхности.

Возможны модификации с led x3 и COB.

Мощность 6 Вт

Размер:

Световой поток 780 лм

108x108x53 мм для D70

Сеть питания 24 и 220 В

120x120x63 мм для D90

IP65


Вес 0,5 и 0,7 кг




LV-LIGHTSABER RCSD



LV-LIGHTSABER RCSD



Сквер «Юность», Гусиноозёрск



LV-LIGHTSABER SUS

LV-LIGHTSABER SUS – уличный подвесной светильник, для создания акцентной подсветки.

Прибор обладает степенью защиты IP 65. Поэтому его можно использовать на террасах, балконах, в беседках и в самых разных городских пространствах.

Светильник не слепит глаза благодаря утопленному в корпус источнику света. При этом в прибор можно подобрать необходимую оптику и установить сотовые решетки.

Мощность 20 Вт

Размер 265x70x70 мм


Световой поток 1760 лм

Вес 0,5 кг

IP65



Аксессуары для LV-LIGHTSABER



Защитная шторка

Скрывает источник света от проходящих рядом людей, снижает слепящий эффект.



Сотовая решетка

Рассеивает свет и создаёт дополнительный защитный угол для глаз.



LV-FESTOON

LV-FESTOON – новый подвесной светильник разработанный Ledvizor совместно с бельгийским промдизайнером Сержем Корнелиссеном.

С помощью нескольких LV-FESTOON можно собрать целые цепочки светильников. Они не только становятся украшением архитектурных и ландшафтных элементов, но и выполняют функцию освещения.

На LV-FESTOON можно установить декоративные колпаки и плафоны.

Мощность 5 Вт

IP65

Световой поток 400 лм

Вес 0,35 кг

Сеть питания 24 В

Размер: 92x58x98



Designed by Serge Cornelissen

LV-FESTOON

LV-FESTOON – признаны продуктом года в 2022 г.


По итогам главной Евразийской отраслевой премии «Золотой Фотон» Ledvizor стали победителями конкурса с светильниками LV-FESTOON.




LV-FESTOON



LV-FESTOON



LV-FESTOON




Центральная набережная Енисея, Красноярск



Городской парк, Звенигород

LV-FESTOON



Улица Краснодарская, Красноярск



Площадь в селе Парная, Красноярский край

LV-FESTOON



Сквер «Молодёжный», Звенигород



Сквер «Юность», Гусинозёрск

Светильники для общественных пространств



LV-BOLLARD TYPE-T



LV-BOLLARD TYPE-T – предназначены для освещения пешеходных дорожек и тротуаров. Светильник решает сразу несколько задач: задаёт объём пространства, выполняет навигационную функцию, акцентирует внимание на зонах отдыха и элементах благоустройства. Скрытый от глаз источник света не ослепляет проходящих людей.

Мощность 8 Вт

Высота 700 – 1100 мм (шаг 100 мм)

Световой поток 300 лм

Вес 3,7 – 4,9 кг

IP 66



Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

LV-BOLLARD



Светильники LV-BOLLARD используются как элементы локальной уличной подсветки: задают объём пространства, выполняют навигационную функцию, акцентируют внимание на зонах отдыха и элементах благоустройства.

Мощность 5 и 7 Вт

Высота 800 и 1100 мм

Световой поток 625 и 875 лм

Вес 6,9 и 7,4 кг

IP 66



Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

LV-SEVEN



Светильники LV-SEVEN используются для локальной подсветки пешеходных дорожек. Небольшая высота и асимметричная оптика позволяют свету равномерно освещать пешеходное пространство, не ослепляя прохожих.


Мощность 5 и 7 Вт

Высота 800 и 1100 мм

Световой поток 700 и 945 лм

Вес 5 и 6,5 кг

IP 66




Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

LV-CROSS



Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

Вдохновлённый немецким дизайном, LV-CROSS не только выигрышно и современно смотрится, но и даёт красивое пятно засветки.

Болларды задают объём пространства, выполняют навигационную функцию, акцентируют внимание на зонах отдыха и элементах благоустройства.

Мощность 5 и 7 Вт

Размер 1000x160x160мм


Световой поток 700 и 945 лм

Вес 10 кг

IP 66



LV-KVADR



Квадратный в сечении, боллард LV-KVADR уместен как инструмент создания ритма и элемент навигационного освещения. Его мягкий свет направлен не только вниз, но и вбок — пешеходные зоны освещаются полностью и воспринимаются безопасными.


Мощность 5 и 7 Вт

Высота 990 мм

Световой поток 500 – 665 лм

Вес 5 кг

IP 66



Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

LV-TORCHERE



Современный светильник для решения задач благоустройства. Светодиоды под рассеивателем освещают территорию, формируя красивые пятна засветки.

Мощность 57 Вт

Световой поток 5130 лм

IP 65

Размер 608x608x103 мм

Вес 11,8 кг



Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

LV-INTEGRATED TYPE- O



Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

LV-INTEGRATED TYPE-O – самый большой уличный кольцевой светильник на опору: диаметр 1 м. Также есть версия 700 мм. Матовый рассеиватель исключает слепящий эффект.

Поставляется вместе с опорой: на выбор есть 5 стандартных вариантов. Можем сделать опору индивидуального дизайна под ваш проект.

Светильник отвечает за общее освещение территории общественных пространств. Благодаря своему дизайну отлично вписывается в архитектуру современных жилых комплексов и бизнес-центров, в атмосферу городских парков и скверов.

Мощность 25, 40, 65 Вт

Световой поток 940, 1560, 2500 лм

Диаметр колец 700 и 1000 мм


Высота 4500 мм

IP65

Вес 69, 74, 92,7 кг



LV-INTEGRATED TYPE- O



ЖК «Притяжение», Красноярск

LV-INTEGRATED TYPE- O



Сквер на Лапенкова, Ачинск



LV-INTEGRATED TYPE-B



LV-INTEGRATED TYPE-B - Г-образный светильник, интегрированный в опору, предназначен для освещения дворов и общественных пространств.

Мощность 28, 55, 83 и 110 Вт

Высота 4500 мм

Световой поток 3500 – 13740 лм


Вес 55 – 75 кг

IP 65

Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)



LV-INTEGRATED TYPE-B



LV-INTEGRATED TYPE-C



LV-INTEGRATED TYPE-C за общее освещение общественных пространств. Силиконовые линзы, поднятые на опору высотой 3,5 метра, формируют максимально широкий пучок света.


Мощность 9, 16 и 32 Вт

Высота 2500, 3500 и 4500 мм

Световой поток 1152 – 3584 лм

Вес 43, 60 и 77 кг

IP 65



Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

LV-OBLONG



Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

Светильник, созданный быть украшением общественных пространств. Благодаря технологии сварки из четырёх стальных деталей LV-OBLONG выглядит более стильно и дорого, чем аналоги. Есть версия с двумя световыми модулями в одной опоре.

Мощность 21 и 42 Вт

Высота 3600 мм

Световой поток 2415 – 5250 лм

Вес 50 кг

IP 65



LV-LEAF



Страница серии на [сайте](#)

LV-LEAF - уличный светильник для освещения городских пространств. Благодаря своему дизайну и форме лепестка, прибор гармонично интегрируется в экосистему городских парков и скверов. При этом, изящный и функциональный LV-LEAF отлично подходит для освещения дорожек и пешеходных зон.

Мощность 28, 55 и 84 Вт

IP 65

Световой поток 3220– 10500 лм

Вес 3,2, 4,2, 5,3 кг



LV-PARK



Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

Уличный светильник LV-PARK предназначен для освещения парков, скверов, тротуаров и велосипедных дорожек. Оптимальное решение для освещения общественных пространств.

Мощность 16, 32 и 64 Вт

Размер 356x248x135 мм



Световой поток 2560 – 8960 лм

Вес 4 кг


IP 65



Фасадные светильники



LV-FLOW TYPE A1



LV-FLOW TYPE-A1 создан для выделения фактурных поверхностей скользким светом. Этот светильник делает контрастной текстуру фасада, усложняет рисунок светотени и тем самым придаёт объём зданию. Основная специализация LV-FLOW TYPE-A1 – вертикальные «прострелы» колонн, ниш, внешних стен.

Мощность 14, 28 Вт

Размер 192x75x220 мм

Световой поток 1680 – 3220 лм

Вес 1,5 кг

IP 65

Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)



LV-FLOW TYPE A2



LV-FLOW TYPE-A2 сконструирован для выделения фактурных поверхностей скользящим светом. В отличие от предыдущей модели, кронштейн спрятан в стальной корпус. Это позволяет использовать его в проектах, где требования к внешнему виду светильника высоки.

Мощность 14, 28 Вт

Размер 192x103x155 мм

Световой поток 1680 – 3220 лм

Вес 1,5 кг

IP 65

Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)



LV-WALLMOUNT



Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

LV-WALLMOUNT предназначен для создания вертикальных световых акцентов. Скользящий свет разбивает монотонность длинных стен и выполняет навигационную функцию. Прибор также используется для освещения отмосток и пешеходных зон, парадных входов и въездов в паркинги.

Мощность 14, 28 Вт

Размер 234x225x121 мм мм

Световой поток 1680 – 3220 лм

Вес 3,2 кг

IP 65



LV-PARADE



Настенный светильник LV-PARADE предназначен для светового акцентирования входных групп. Эстетически безупречный, он выделяет парадный вход и освещает его мягким светом.

Матовый рассеиватель и светодиоды с тёплой цветовой температурой создают гостеприимную атмосферу ещё до того, как гости переступили порог дома.

Мощность 18 Вт

Размер 553x150x80 мм

Световой поток 1260 лм

Вес 4,2 кг

IP 65

Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)



Кастомные продукты

Разработка «кастомных» продуктов – драйвер роста

- Поддержка диалога с дизайнерами и архитекторами
- Отклик на актуальные потребности рынка
- Повышение конкурентоспособности производителей
- Развитие и «прокачка» собственных компетенций
- Поиск нестандартных решений светотехнических задач




Кастомные продукты



LV-TORCHERE BASIC. Разработка торшерных светильников в классическом стиле совместно с «Проектдевелопмент»



Кастомные продукты



ЖК «Притяжение», Красноярск



Сквер на Лапенкова, Ачинск

LV-INTEGRATED TYPE-O. Разработка кольцевых светильников совместно с Юлией Макеевой для ЖК «Притяжение», Красноярск

Кастомные продукты



LV-FESTOON. Сотрудничество Ledvizon и бельгийского промышленного дизайнера Сержа Корнелиссена



Кастомные продукты



Кастомные продукты



LV-PARK ROUND. Разработка нового продукта совместно с проектировщиками из «Проектдевелопмент»




Кастомные продукты




LV-PARK ROUND на Ульяновском проспекте в Красноярске

Кастомные продукты




Подвесной светильник для установки на высоту 8 метров разработали совместно с дизайнерами из Red Business

Кастомные продукты



«Светильникус» и «Фонариус». Разработка светильников совместно со студией Артемия Лебедева. Продукты для линейки уличной мебели «Неон»

Кастомные продукты



«Светильникусы» в сквере на Полтавской, Красноярск

Кастомные продукты



«Светильникусы» в сквере на Полтавской, Красноярск

Кастомные продукты




Деревянные элементы для опор разработанные совместно с компаний ArtStyle



Кастомные продукты


Арт-объект «Дуальность»
Автор проекта Алексей Мякота
Реализация Ledvizor



Кастомные продукты

Как работает «Дуальность»

<https://www.youtube.com/watch?v=vL9bbKTkKC8>



Контакты

Коммерческий отдел
ООО «Ледвизор»

8 800 222-49-90
sales@ledvizor.ru

660118, Россия,
г. Красноярск,
Северное шоссе, д. 9а, стр. 1

Наш сайт: ledvizor.ru

Ledvizor